

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

W tym dokumencie znajdziesz:

Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy	1
Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl.....	2
Krok 3 - Potwierdź własność domeny	4
Krok 4 - Dodaj domenę do listy domen wirtualnej firmy	6
Krok 5 - Dodaj nowe aliasy e-mail do skrzynek.....	7
Krok 6 - Zmień konfigurację domeny.....	9

Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy

Domenę można kupić u dowolnego dostawcy domen, także za granicą. Kupując domenę należy zwrócić uwagę czy dostawca posiada prosty sposób dokonywania modyfikacji domeny, ponieważ podczas dodawania domeny będzie potrzeba dokonania modyfikacji w poszczególnych rekordach domeny. Przed wyborem dostawcy upewnij się, że posiada on panel pozwalający na ustawienie wartości dla rekordu MX, rekordu TXT oraz tworzenia nowych rekordów TXT.

Poniżej lista trzech największych dostawców w Polsce:

1. Home.pl (www.home.pl)
2. NetArt (www.nazwa.pl)
3. NASK (www.nask.pl)

Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl

Jeśli posiadasz już domenę możesz dodać ją do panelu zarządzania.

Zaloguj się do panelu zarządzania (<https://mail.htx.pl/panel/>) jako administrator wirtualnej firmy.

Panel sterowania

Zaloguj się do Panelu zarządzania korzystając ze swojego identyfikatora użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika	<input style="width: 90%;" type="text" value="tomaszk@firma.htx.pl"/> <small>Wprowadź swój identyfikator użytkownika w postaci nazwauzytkownika@nazwafirmy.htx.pl</small>
Hasło	<input style="width: 90%;" type="password" value="••••••••••"/> <small>Wprowadź hasło do usługi.</small>
Język	<input style="width: 90%;" type="text" value="polski (Polska)"/> <small>Wybierz język panelu.</small>

Przejdź na zakładkę **konfiguracja usługi**, następnie kliknij w menu na link **Domeny pocztowe**. W sekcji „**Dodaj nową domenę pocztową**” w pole „**Domena SMTP**” podaj nazwę domeny.

Zaznacz opcję „**Ustaw domenę jako podstawową**”, dzięki temu każda nowa skrzynka, którą utworzysz będzie posiadała już adres zawierający nową domenę.

UWAGA! jeśli domena to domenafirmowa.pl nie wpisuj www.domenafirmowa.pl, podaj samą nazwę domeny, czyli „domenafirmowa.pl”. Jest to częstym błędem przy dodawaniu domeny. Kliknij przycisk **Dodaj domenę**.

Użytkownicy	Konfiguracja usługi	BlackBerry	Informacje
--------------------	----------------------------	------------	------------

Domeny pocztowe	Domeny pocztowe
Maskowanie domen	
Adresy e-mail	
Zmiana loginów	
Listy dystrybucyjne	
Rozmiary skrzynek	
Microsoft Outlook	
Język	
Filtrowanie spamu	

Istniejące domeny pocztowe

Poniżej znajduje się lista domen e-mail, które przyjąć mogą jedną z tych nazw (za znakiem @). Na liście znajdziesz:

- **Podstawowa** - oznacza podstawową domenę 1 nowoaktywowanej skrzynki pocztowej.
- **Dodatkowa** - oznacza dodatkową nazwę domeny np. w aliasach pocztowych (alternatywnych adresach).

Nazwa	Typ
-------	-----

Dodaj nową domenę pocztową

Dzięki poniższym opcjom możesz dodać nazwę nowej domeny pocztowej, do listy domen używanych w Twojej firmie.

Pamiętaj, że po dodaniu domeny musisz jeszcze nadać dodatkowe adresy (aliasy) każdej skrzynce w Twojej firmie, aby możliwe było korzystanie przez użytkowników z nowych adresów. Alias możesz dodawać do skrzynek indywidualnie (każdej skrzynce osobno) lub możesz skorzystać z możliwości zmiany aliasów wszystkich skrzynek w firmie jednocześnie wybierając opcję "Alias e-mail" z menu po lewej stronie.

Domena SMTP


Jeśli jesteś posiadaczem zewnętrznej domeny, to wpisz tutaj nazwę swojej domeny, np. firma.pl. W kolejnym kroku będziesz musiał potwierdzić własność domeny.



Ustaw domenę jako podstawową

Zaznacz tą opcję, aby utworzyć Podstawową domenę Twojej firmy, standardowo dodawaną do każdej nowoaktywowanej skrzynki pocztowej. Domena ta będzie wybrana domyślnie na liście domen, przy tworzeniu nowej skrzynki.

[Dodaj domenę](#)

Domena zostanie dodana do listy, ale wymagać będzie potwierdzenia, że jesteś jej właścicielem i możesz nią dysponować.



firma.htx.pl
Wyloguj

Użytkownicy

Konfiguracja usługi

BlackBerry

Informacje

- Domeny pocztowe
- Maskowanie domen
- Adresy e-mail
- Zmiana loginów
- Listy dystrybucyjne
- Rozmiary skrzynek
- Microsoft Outlook
- Język
- Filtrowanie spamu

Domeny pocztowe

Istniejące domeny pocztowe

Poniżej znajduje się lista domen e-mail, które przypisane są do Twojej firmy. Każda skrzynka w firmie może mieć jedną z tych nazw (za znakiem @). Na liście znajdziesz dwa typy domen.

- ▶ **Podstawowa** - oznacza podstawową domenę Twojej firmy, standardowo dodawaną do każdej nowoaktywowanej skrzynki pocztowej.
- ▶ **Dodatkowa** - oznacza dodatkową nazwę domeny, której nazwa będzie mogła być wykorzystywana, np. w aliasach pocztowych (alternatywnych adresach e-mail) skrzynek pocztowych w Twojej firmie.

Nazwa	Typ	Status
firma.htx.pl	Podstawowa	Utworzona
domena.pl	Dodatkowa	Czeka na weryfikację (baKid8) Usuń Zweryfikuj Zanim dodamy tą domenę do listy domen obsługiwanych przez Twoją firmę musimy zweryfikować czy jesteś jej prawowitym właścicielem lub użytkownikiem. W tym celu dodaj do konfiguracji serwera DNS obsługującego Twoją domenę rekord TXT zawierający kod baKid8 .

Krok 3 - Potwierdź własność domeny


Następnym krokiem jest potwierdzenie własności domeny. Musisz pokazać, że domena należy do Ciebie i masz prawo dokonywać zmian w jej konfiguracji.

W tym celu udaj się do panelu zarządzania domeną u dostawcy, u którego kupiona została domena i utwórz w domenie nowy rekord tekstowy (typu TXT) zawierający **kod Weryfikacyjny** widoczny pod statusem domeny w panelu zarządzania HostedExchange.pl


Nazwa	Typ	Status
firma.htx.pl	Podstawowa	Utworzona
domena.pl	Dodatkowa	Czeka na weryfikację (baKid8) <small>Zanim dodamy tą domenę do listy domen obsługiwanych przez Twoją firmę musimy zweryfikować czy jesteś jej prawowitym właścicielem lub użytkownikiem. W tym celu dodaj do konfiguracji serwera DNS obsługującego Twoją domenę rekord TXT zawierający kod baKid8.</small>

Sposób tworzenia rekordu z kodem weryfikacyjnym w panelu Home.pl

Po zalogowaniu przejdź do konfiguracji usługi klikając na **Usługi**, następnie **Domeny** i na koniec wybierając swoją domenę z listy.




W następnym oknie wybierz **Dodaj rekord**

Rekordy domeny	
Liczba zdefiniowanych rekordów:	3
typ A:	1
typ MX:	1
typ NS:	1
	

Wypełnij pola następująco, na końcu klikając **Zapisz**:

- 1) Nazwa hosta: *nazwa twojej domeny np. firma.pl*
- 2) Typ rekordu: Pole tekstowe (TXT)
- 3) Czas odświeżania: 1 godzina
- 4) Główna wartość rekordu: *podaj Kod weryfikacyjny z panelu HostedExchange.pl*
- 5) Dodatkowe wartości rekordu: `v=spf1 redirect=spf.htx.pl`
- 6) (opcjonalnie)

Dane nowego rekordu	
* Nazwa hosta:	<input type="text" value="mojprojekt.pl"/>
* Typ rekordu:	<input type="text" value="Pole tekstowe (TXT)"/>
* Czas odświeżania:	<input type="text" value="1 godzina"/>
* Główna wartość rekordu:	<input type="text" value="baKid8"/>
Dodatkowe wartości rekordu:	<input type="text" value="v=spf1 redirect=spf.htx.pl"/>
	

Od tego czasu HostedExchange.pl automatycznie sprawdza, czy w domenie pojawił się właściwy kod. Jeśli odnajdzie kod wyśle do administratora powiadomienie, informujące, że udało się zweryfikować własność domeny. Możesz w dowolnej chwili sprawdzić czy konfiguracja już została zaktualizowana klikając na link **Zweryfikuj** w Panelu zarządzania. Czas, w jakim informacje są propagowane na inne serwery DNS to z reguły 30 godzin. Jako że, panel usługi **home.pl** pozwala na dodanie tylko jednego rekordu typu TXT, najlepszym rozwiązaniem jest dodanie w pole „Dodatkowe wartości rekordu:” wartości rekordu SPF tj. `v=spf1 redirect=spf.htx.pl`

firma.htx.pl Wyloguj

Użytkownicy Konfiguracja usługi BlackBerry Informacje

Domeny pocztowe Maskowanie domen Adresy e-mail Zmiana loginów Listy dystrybucyjne Rozmiary skrzynek Microsoft Outlook Język Filtrowanie spamu

Domeny pocztowe

Istniejące domeny pocztowe

Poniżej znajduje się lista domen e-mail, które przypisane są do Twojej firmy. Każda skrzynka w firmie może mieć jedną z tych nazw (za znakiem @). Na liście znajdziesz dwa typy domen:

- Podstawowa - oznacza podstawową domenę Twojej firmy, standardowo dodawaną do każdej nowoaktywowanej skrzynki pocztowej.
- Dodatkowa - oznacza dodatkową nazwę domeny, której nazwa będzie mogła być wykorzystywana, np. w aliasach pocztowych (alternatywnych adresach e-mail) skrzynek pocztowych w Twojej firmie.

Nazwa	Typ	Status
firma.htx.pl	Podstawowa	Utworzona
domena.pl	Dodatkowa	Czeka na weryfikację (baKidd8) Usuń Zweryfikuj

Zanim dodamy tą domenę do listy domen obsługiwanych przez Twoją firmę musimy zweryfikować czy jesteś jej prawowitym właścicielem lub użytkownikiem. W tym celu dodaj do konfiguracji serwera DNS obsługującego Twoją domenę rekord TXT zawierający kod baKidd8.

Sposób tworzenia rekordu z kodem weryfikacyjnym w Nazwa.pl i NASK

Ani Nask, ani Nazwa.pl nie udostępnia swoim klientom panelu pozwalającego na samodzielną modyfikację domen. Dlatego należy wysłać zlecenie w postaci e-mail o następującej treści:

Proszę o modyfikację konfiguracji mojej domeny [podaj nazwę swojej domeny np. firma.pl]. Proszę o:

- 1) *Utworzenie nowego rekordu typu TXT o wartości [tu wstaw kod weryfikacyjny]*

Krok 4 - Dodaj domenę do listy domen wirtualnej firmy

Poprawne zweryfikowanie domeny wystarczy by można było ją dodać do listy. Domena jeszcze nie jest dodana do domen Twojej wirtualnej firmy. Domena poprawnie zweryfikowana ma status „Zweryfikowana”, domena dodana do listy ma status Utworzona.

Żeby dodać domenę do listy domen twojej wirtualnej firmy, zaloguj się do panelu i przejdź na zakładkę **Konfiguracja usługi**, następnie kliknij **Domeny pocztowe**. Kliknij obok domeny, która ma status „Zweryfikowana” link „Dodaj”

firma.htx.pl Wyloguj

Użytkownicy Konfiguracja usługi BlackBerry Informacje

Domeny pocztowe Maskowanie domen Adresy e-mail Zmiana loginów Listy dystrybucyjne Rozmiary skrzynek Microsoft Outlook Język Filtrowanie spamu

Domeny pocztowe

Istniejące domeny pocztowe

Poniżej znajduje się lista domen e-mail, które przypisane są do Twojej firmy. Każda skrzynka w firmie może mieć jedną z tych nazw (za znakiem @). Na liście znajdziesz dwa typy domen:

- Podstawowa - oznacza podstawową domenę Twojej firmy, standardowo dodawaną do każdej nowoaktywowanej skrzynki pocztowej.
- Dodatkowa - oznacza dodatkową nazwę domeny, której nazwa będzie mogła być wykorzystywana, np. w aliasach pocztowych (alternatywnych adresach e-mail) skrzynek pocztowych w Twojej firmie.

Nazwa	Typ	Status	
firma.htx.pl	Podstawowa	Utworzona	
domena.pl	Dodatkowa	Zweryfikowana	Usuń Dodaj

Krok 5 - Dodaj nowe aliasy e-mail do skrzynek

Po dodaniu domeny do listy domen Twojej wirtualnej firmy domena może być wykorzystywana przy tworzeniu nowych aliasów do skrzynek.

Każda skrzynka ma swój adres e-mail, skrzynka może posiadać więcej niż jeden adres. Żeby utworzyć adres e-mail:

Zaloguj się do panelu zarządzania kontem administratora wirtualnej firmy i przejdź na zakładkę **Użytkownicy**, a następnie kliknij na nazwę skrzynki, której adres chcesz dodać.

Kliknij na menu **Adresy e-mail**

firma.htx.pl : tomaszk@firma.htx.pl

Ustawienia konta Informacje

Dane użytkownika Adresy e-mail Zmiana loginu Zmiana hasła Blokada skrzynki Zmiana roli Wielkość skrzynki

Ustawienia konta

Ustawienia skrzynki

Skorzystaj z menu po lewej stronie, Opis dostępnych opcji konfiguracji

- Dane użytkownika - tutaj możesz w ogólnofirmowej książce adresowej aktualizacji tych danych wszyscy

Wpisz w polu **Nowy alias pocztowy** część przed znakiem „@”, a następnie wybierz domenę z listy dostępnych, dodanych do Twojej wirtualnej firmy. Możesz zaznaczyć checkbox „**Ustaw**

jako adres podstawowy”, w ten sposób spowodujesz że e-maile wysyłane przez tego użytkownika wysyłane będą właśnie z tego adresu.

Adresy e-mail

Konfiguracja aliasów pocztowych

Tutaj możesz nadawać i zmieniać tzw. aliasy pocztowe, czyli dodatkowe adresy e-mail, które mogą być przypisane do skrzynki użytkownika. Bez względu, na który z tych adresów zaadresowany zostanie e-mail - zawsze trafi do tej samej skrzynki.

Istniejące aliasy pocztowe

Użytkownik tomaszk@firma.htx.pl posiada aktualnie przypisane adresy e-mail podane na poniższej liście. Adres oznaczony jako Podstawowy widoczny jest jako adres nadawcy we wszystkich wysyłanych przez tego użytkownika e-mailach.

Jeśli chcesz ustawić inny adres jako podstawowy - kliknij **Podstawowy** przy odpowiednim adresie w poniższej tabeli. Jeśli chcesz skasować nadmiarowy adres e-mail - kliknij **Usuń**. UWAGA: nie możesz usunąć podstawowego adresu e-mail. Jeśli chcesz wykonać taką operację, to najpierw musisz wskazać inny alias pocztowy jako podstawowy.

Alias pocztowy	Typ	
tomaszk@mm.htx.pl	Podstawowy	
tomaszk@firma.htx.pl	Dodatkowy	Podstawowy Usuń

Dodaj alias pocztowy

Ta opcja służy do przypisania nowego adresu pocztowego do skrzynki użytkownika.

Nowy alias pocztowy

Wpisz nowy adres pocztowy (nie używaj cyfry 0 na początku i nie używaj znaków specjalnych: _ . -) i wybierz domenę pocztową z listy dostępnych domen.

Jeśli chcesz dodać obsługę nowej domeny, to możesz to zrobić w ustawieniach Twojej firmy w sekcji Domeny SMTP

Ustaw jako adres podstawowy

Zaznacz tę opcję jeśli chcesz aby nowowprowadzony adres e-mail stał się równocześnie podstawowym adresem e-mail użytkownika tomaszk@firma.htx.pl. Adres ten będzie widoczny jako adres nadawcy we wszystkich wysyłanych przez tego użytkownika e-mailach.

[Dodaj alias](#)

Jeśli Twoja wirtualna firma posiada wiele skrzynek, a ty chcesz wszystkim dodać aliasy w jednym z określonych schematów np. imie.nazwisko@domena lub imien@domena możesz skorzystać z mechanizmu hurtowego dodawania domen. W tym celu w panelu zarządzania przejdź do zakładki **Konfiguracja usługi**, a następnie **Adresy e-mail**. Wybierz najlepszą dla siebie opcję i kliknij **Dodaj aliasy**. W ten sposób do każdej skrzynki w twojej organizacji zostanie dodany odpowiedni adres e-mail.

The screenshot shows the 'Konfiguracja usługi' (Service Configuration) tab in the HostedExchange.pl interface. The left sidebar contains a menu with 'Adresy e-mail' highlighted. The main content area is titled 'Konfiguracja aliasów pocztowych dla całej firmy' (Configuration of email aliases for the entire company). It explains that users can add or change email aliases for all mailboxes in the company. Two options are presented: 'Dodaj adresy @domena' (Add @domain addresses) and 'Dodaj wybrany schematów adresów dla domeny' (Add selected address patterns for the domain). The first option is selected, showing a dropdown menu with '@firma.hbx.pl' and a list of example aliases like 'LNAZWISKO, np. j.kowalski@firma.hbx.pl'. A 'Dodaj aliasy' button is at the bottom right.

Krok 6 - Zmień konfigurację domeny

Po zweryfikowaniu własności domeny i dodaniu domeny do listy domen, należy zmienić jej konfigurację. Zmiana ta ma na celu skierowanie e-maili wysyłanych na adresy zawierające domenę do serwerów HostedExchange.pl, oraz zapewnienie ochrony antyspamowej dla poczty wysyłanej przez Ciebie.

Utwórz rekordy MX


Należy utworzyć dwa rekordy MX (Mail eXchange record) o wartościach odpowiednio:

- a. mx1.htx.pl o priorytecie 10
- b. mx2.htx.pl o priorytecie 20

Należy także usunąć pozostałe rekordy MX z konfiguracji Twojej domeny (o ile istnieją). Utworzone rekordy te będą powodowały, że poczta z domeny firma.pl będzie kierowana na serwery HostedExchange.pl

Dodawanie rekordów MX w Home.pl


Zaloguj się do Home.pl i przejdź do konfiguracji domeny klikając na **Konfiguruj**



W polu **Przekierowanie poczty (host/e-mail)** wpisz: *mx1.htx.pl/mx2.htx.pl*, a następnie naciśnij przycisk **Zapisz**

Funkcje dostarczania poczty

Host: przekierowanie obsługi poczty na zewnętrzny serwer (MX). Możesz podać do 4 adresów w formie: 'mail.domena1.pl/mail.domena2.pl'.
e-mail: przekierowanie poczty na wskazany adres poczty elektronicznej.


Przekierowanie poczty (host/e-mail): 

Włącz funkcję catch-all

Ustawienia zewnętrznych serwerów DNS

Korzystaj z serwerów DNS innego operatora

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Dodawanie rekordów MX w Nazwa.pl i NASK

Prośba o modyfikację podobnie jak poprzednio musi zostać wysłana e-mailem. Powinna ona brzmieć:

*Proszę o modyfikację konfiguracji mojej domeny [podaj nazwę swojej domeny np. firma.pl].
Proszę o:*

- 1) *Dodanie dwóch rekordów MX – pierwszy o wartości „mx1.htx.pl” i priorytecie „10” oraz drugi o wartości „mx2.htx.pl” i priorytecie „20”.*
- 2) *Usunięcie pozostałych rekordów MX (o ile istnieją)*

Utwórz rekord SPF.


Należy utworzyć rekord TXT o wartości „v=spf1 redirect=spf.htx.pl”. Taki rekord zwany jest także rekordem SPF. Powoduje on, że e-maile wysłane przez Ciebie nie będą traktowane, jako spam przez inne systemy pocztowe. Poniższe kroki należy wykonać tylko, jeśli wartość rekordu SPF nie została dodana w rekordzie TXT przy weryfikacji własności domeny. Należy również pamiętać, że rekord ten usunie poprzedni rekord TXT, więc przed jego dodaniem należy poczekać na pomyślną weryfikację własności domeny.

UWAGA: jeśli z Twojej domeny maile wysyłają także inne serwery pocztowe niż tylko serwery HostedExchange.pl postać rekordu powinna wyglądać nieco inaczej, powinna być:
v=spf1 include:_spf.htx.pl [kolejne adresy IP serwerów wysyłających maile z dotychczasowego systemu] -all


Więcej na temat rekordu SPF: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework

Dodawanie rekordu SPF w Home.pl

Zaloguj się do panelu Home.pl i przejdź do konfiguracji usługi klikając na **Usługi**, następnie **Domeny** i na koniec wybierając swoją domenę z listy.



W następnym oknie wybierz **Dodaj rekord**



Wypełnij pola następująco:

Nazwa hosta: *nazwa twojej domeny np. firma.pl*

Typ rekordu: Pole tekstowe (TXT)

Czas odświeżania: 1 godzina

Główna wartość rekordu... v=spf1 redirect=spf.htx.pl

Na końcu kliknij **Zapisz**.

Dane nowego rekordu

* Nazwa hosta:	<input type="text" value="mojprojekt.pl"/>
* Typ rekordu:	<input type="text" value="Pole tekstowe (TXT)"/>
* Czas odświeżania:	<input type="text" value="1 godzina"/>
* Główna wartość rekordu:	<input type="text" value="v=spf1 redirect=spf.htx.pl"/>
Dodatkowe wartości rekordu:	<input type="text"/> <input type="text"/>

Dodawanie rekordu SPF w Nazwa.pl i NASK

Prośba o modyfikację podobnie jak poprzednio musi zostać wysłana e-mailem. Powinna ona brzmieć:

Proszę o modyfikację konfiguracji mojej domeny [podaj nazwę swojej domeny np. firma.pl].


Proszę o:

- 1) Dodanie rekordu TXT o wartości „v=spf1 redirect=spf.htx.pl”


Utwórz rekord CNAME

Dodawanie rekordu CNAME w home.pl

Zaloguj się do panelu Home.pl i przejdź do konfiguracji usługi klikając na **Usługi**, następnie **Domeny** i na koniec wybierając swoją domenę z listy.



W następnym oknie wybierz **Dodaj rekord**



Wypełnij pola następująco:

Nazwa hosta: autodiscover.domena
Typ rekordu: Alias do innego hosta (CNAME)
Czas odświeżania: 1 godzina
Główna wartość rekordu... autodiscoverredirect.htx.pl

Na końcu kliknij **Zapisz**.

Dane nowego rekordu


* Nazwa hosta:

* Typ rekordu:

* Czas odświeżania:

* Główna wartość rekordu:

Dodatkowe wartości rekordu:



Dodawanie rekordu CNAME w Nazwa.pl i NASK

Prośba o modyfikację podobnie jak poprzednio musi zostać wysłana e-mailem. Powinna ona brzmieć:

*Proszę o modyfikację konfiguracji mojej domeny [podaj nazwę swojej domeny np. firma.pl].
Proszę o:*

- 1) Dodanie rekordu CNAME autodiscover o wartości „autodiscoverredirect.htx.pl”

Sprawdzenie konfiguracji

Po dokonaniu zmian w konfiguracji domeny w DNS należy odczekać do 30 godzin. Każda zmiana wymaga by światowe serwery DNS pobrały nowe wartości konfiguracji Twojej domeny. Nazywa się to propagacją zmian w DNS.

W tym czasie możesz obserwować czy zmiany zostały rozpropagowane poprzez sprawdzeni konfiguracji w panelu zarządzania HostedExchange.pl:

Zaloguj się do panelu i przejdź na zakładkę **Konfiguracja usługi**, następnie kliknij **Domeny pocztowe**. Wybierz z listy domenę i kliknij na przycisk **Sprawdź konfigurację**.

Użytkownicy

Konfiguracja usług

BlackBerry

Informacje

Domeny pocztowe

Maskowanie domen

Adresy e-mail

Zmiana loginów

Listy dystrybucyjne

Rozmiary skrzynek

Microsoft Outlook

Język

Filtrowanie spamu

Domeny pocztowe

Istniejące domeny pocztowe

Poniżej znajduje się lista domen e-mail, które przypisane są do Twojej firmy. Każda skrzynka w firmie może mieć jedną z tych nazw (za znakiem @). Na liście znajdziesz dwa typy domen:

- ▾ **Podstawowa** - oznacza podstawową domenę Twojej firmy, standardowo dodawaną do każdej nowoaktywowanej skrzynki pocztowej.
- ▾ **Dodatkowa** - oznacza dodatkową nazwę domeny, której nazwa będzie mogła być wykorzystywana, np. w aliasach pocztowych (alternatywnych adresach e-mail) skrzynek pocztowych w Twojej firmie.

Nazwa	Typ	Status		
firma.htx.pl	Podstawowa	Utworzona		
mm.htx.pl	Dodatkowa	Utworzona	Podstawowa	Usuń
mojafirma.pl	Dodatkowa	Utworzona	Podstawowa	Usuń
test@wp.pl	Dodatkowa	Utworzona	Podstawowa	Usuń

Sprawdź poprawność konfiguracji domeny

Poniżej możesz sprawdzić poprawność konfiguracji każdej z domen pocztowych przypisanych do Twojej firmy. Wybierz z listy domen tę, o której chciałbyś uzyskać pełne informacje i kliknij przycisk [Sprawdź konfigurację](#).

Wybierz domenę z listy

firma.htx.pl

firma.htx.pl

mm.htx.pl

mojafirma.pl

test@wp.pl

↓
Sprawdź konfigurację

Jeśli zmiany nie rozpropagowały się jeszcze całkowicie wynik będzie wyglądał następująco:

Aktualna konfiguracja domeny [mojafirma.pl](#)

✓

Domena poprawnie zweryfikowana.

W poprawny sposób potwierdziłeś własność domeny.

!

Brak poprawnych rekordów MX.

W celu zapewnienia serwerom HostedExchange.pl możliwości odbierania poczty dla wskazanej domeny, konieczne jest ustawienie w DNS Twojej domeny rekordów MX (Mail eXchange) wskazujących na serwery `mx1.htx.pl` z priorytetem 10 i `mx2.htx.pl` z priorytetem 20. Dodaj do konfiguracji Twojej domeny następujące wpisy:

```
MX mx1.htx.pl 10
MX mx2.htx.pl 20
```

!

Brak poprawnego rekordu SPF.

Jednym z zabezpieczeń antyspamowych coraz powszechniej stosowanych w Internecie jest SPF (Sender Policy Framework), czyli mechanizm weryfikujący czy serwer wysyłający e-mail jest rzeczywiście uprawniony przez właściciela domeny pocztowej do wysyłania e-maili z adresami nadawców z danej domeny. Aby e-maile wysyłane z domeny Twojej firmy nie były odrzucane przez inne serwery pocztowe, musisz dodać serwery HostedExchange.pl do listy uprawnionych nadawców. W tym celu musisz dodać do DNS swojej domeny rekord SPF typu TXT o wartości: `v=spf1 redirect=spf.htx.pl`

!

Brak poprawnego rekordu CNAME autodiscover

Do poprawnego działania aplikacji Microsoft Outlook konieczne jest dodanie specjalnego rekordu **autodiscover** w konfiguracji Twojej domeny. Mechanizm autodiscover umożliwia Outlookowi automatyczne pobieranie konfiguracji z serwera pocztowego. Brak tego rekordu może spowodować problemy z działaniem poszczególnych funkcji takich jak, np. asystent pobytu poza biurem (Out Of Office Assistant). W tym celu musisz dodać do DNS swojej domeny wpis typu CNAME o nazwie **autodiscover** o wartości `autodiscoverredirect.htx.pl` jak poniżej:

```
autodiscover.mojafirma.pl CNAME autodiscoverredirect.htx.pl
```

Poprawna konfiguracja i poprawna propagacja zmian powinna dać wynik:

 **Domena poprawnie zweryfikowana.**

W poprawny sposób potwierdziłeś własność domeny.

 **Poprawna konfiguracja rekordów MX.**

Rekordy MX dla Twojej domeny są już prawidłowo ustawione i mają wartości **mx1.htx.pl** z priorytetem **10** i **mx2.htx.pl** z priorytetem **20**. Dzięki temu serwery HostedExchange.pl odbierają pocztę adresowaną do tych domen. Pamiętaj, że musisz dodać użytkownikom dodatkowe adresy e-mail, aby umożliwić im posługiwanie się adresami z dodatkowej domeny.

 **Poprawna konfiguracja rekordu SPF.**

Rekord **SPF** dla Twojej domeny jest już prawidłowo ustawiony i ma wartość: **v=spf1 redirect=spf.htx.pl**. Dzięki temu poczta wysyłana z Twojej domeny nie będzie odrzucana przez serwery pocztowe adresatów, które korzystają z mechanizmu SPF do weryfikacji nadawców.

 **Poprawny rekord CNAME autodiscover**

Rekord autodiscover dla Twojej domeny jest już prawidłowo ustawiony i ma wartość **autodiscoverredirect.htx.pl**. Outlook będzie mógł bez problemu komunikować się z serwerem by pobierać konfigurację. Jeśli zobaczysz w Outlooku pytanie z prośbą o akceptację pobrania konfiguracji autodiscover, kliknij **Allow** lub **Zezwól**.